

Autokran AK 42/4000



Technische Daten

| | |
|--|--|
| Zul. Gesamtgewicht (t) | 16 / 18 |
| Nutzlast max. (kg) | 2.000 (optional 4.000) |
| Ausfahrlänge max. (m) | 42,0 |
| Arbeitshöhe bis zum Ausleger (m) | 33,7 |
| Ausleger ausziehbar (m) | 4,6 / 6,8 / 9,0 |
| Auslegernutzlast (kg) | 2.000 / 1.500 / 800 |
| Hauptmastwinkel (Grad) | 87 |
| Auslegerwinkel (Grad) | 157 |
| Schwenkbereich (Grad) | +/- 310 |
| Hakengeschwindigkeit (m/min) | 50 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 250 kg (m) | 35,0 / 32,3 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 500 kg (m) | 30,0 / 28,0 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 1 t (m) | 22,0 / 21,0 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 2 t (m) | 14,0 / 14,0 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 4 t (m) | 8,2 / 8,2 |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 6 t (m) | - |
| Reichweite im Kranbetrieb bei 12 t (m) | - |
| Reichweite im Bühnenbetrieb mit drehbarem Korb (m) | 30,2 / 27,5 bei 250 kg 33,0 / 30,0 bei 100 kg |
| Reichweite im Bühnenbetrieb mit Bügelkorb (m) | 30,2 / 27,5 bei 250 kg 33,0 / 30,0 bei 100 kg |
| Arbeitshöhe mit drehbarem Korb max. (m) | 38,1 |
| Arbeitshöhe mit Bügelkorb max. (m) | 42,2 |

Technische Änderungen vorbehalten.







Das Kraftpaket auf einem 15 t-LKW ist mit seiner 2 t-Winde selbst schweren Lasten gewachsen und zeigt seine Stärken in den Reichweiten. Der kompakte Autokran hebt maximale Nutzlasten von 4 t und schafft mit 1.000 kg noch eine Reichweite von 22 m. Mit diesen Leistungsdaten eignet sich der AK 42/4000 daher ideal für den ambitionierten Dachdecker, Zimmermann oder auch Solar- und Metallbauer.

Als vielseitiges Arbeitsgerät ist dieser Kran dank Easy-Lock-System selbstverständlich innerhalb kürzester Zeit zur vollwertigen Arbeitsbühne umgerüstet. Das besonders stabile Alu-Mastpaket gewährleistet jederzeit ein punktgenaues Absetzen der Last.


Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Reichweiten im Kranbetrieb



-  Belastung in kg
-  Einstrangbetrieb
-  mit Auslegerverlängerung (2m)



Reichweiten im Bühnenbetrieb



Fahrzeugmaße



Böcker

www.boecker.de

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73
DE-59368 Werne

Fon +49 (0)2389 79890
Fax +49 (0)2389 79899000
info@boecker.de