

Bauder Schneefangsystem

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Haltersystem für Schubkräfte aus Schneelasten bis 25° Dachneigung
Material	Edelstahl 4 mm
Artikel Nummern	Bauder Schneefanghalter komplett 6932 0000 Bauder Schneefangrohr 6932 0003 Bauder Rohrverbinder 6932 0005 Bauder Rohrabschlussstopfen 6932 0006 Bauder Verschiebesicherung 6932 0007 Bauder Eisstopper 6932 0008

Technische Daten

Grundplatte Edelstahl

Breite:	120 mm
Länge:	220 mm
Lochung:	10 x Durchmesser 8 mm gesenkt
Befestigungsbolzen:	2 x M 8x35

Oberteil Edelstahl

Höhe:	150 mm (für Doppelrohrsystem)
Lochung:	2x 35 mm
Dichtung:	spezielles EPDM (nur für Kunststoffbahnen)

Schneefangrohr Edelstahl

Länge:	3 m
Durchmesser außen:	34 mm

Rohrverbinder Edelstahl

Länge:	40 mm für Bauder Schneefangrohr
--------	---------------------------------

Rohrabschlussstopfen Kunststoff

Farbe:	grau
Durchmesser:	außen 34 mm, passend für Bauder Schneefangrohr

Verschiebesicherung Edelstahl

Innendurchmesser:	35 mm
Feststeller:	Madenschraube Innensechskant 3

Eisstopper Edelstahl

für Durchmesser :	34 mm
Breite:	45 mm

Bauder Schneefangsystem

Seite 2

Produktdatenblatt

Produktbeschreibung:

- Schubhalter zur Aufnahme von Schnee-flächenlasten und Abtragung in den Untergrund aus Holz oder Holzwerkstoff oder geeignetem nicht komprimierbarem Material
- Einsetzbar bis zu einer Dachneigung von 25°
- Vor Einsatz ist eine Statikempfehlung objektbezogen von der AWT Bauder anzufordern, Abfrageblatt benutzen

Einsatzbereiche:

- Für alle Bauder Kunststoffbahnen, unter Verwendung der beigefügten EPDM-Spezialdichtung
- Für Bauder Bitumenbahnen, (ohne zusätzliche Dichtung)

Leistungsbeschreibung:

Bauder Schneefanghalter

aus Edelstahlelementen bestehend aus Grundplatte, Dichtung und Halter

- Material: V2A
- Höhe: 150 mm
- Dichtung: EPDM

inkl. Befestigungsmaterial liefern und nach statischer Berechnung, auf der Tragkonstruktion mechanisch befestigen, Abdichtung über die Grundplatte führen, Dachbahn über den Gewindebolzen ausstanzen, zugehörige Dichtung einbauen und Halter mit Drehmomentschlüssel nach Herstellervorgabe befestigen.

Schneefangsystem, Schneefangrohr doppelt

aus V2A Durchmesser: 34 mm x 2 mm als Doppelrohrsystem mit Eisstopper - ab 1m Halterabstand - liefern und als Schneefang durch die Halter montieren und befestigen mit Verschiebesicherung.

Bauder Montageanleitung Schneefangsystem beachten!

Bauder Schneefangsystem

Seite 3

Produktdatenblatt

Bauder Schneefanghalter bestehend aus



Oberteil

Muttern M 8 mit Scheibe

EPDM-Dichtung

Grundplatte

