BRAAS
ALLES GUT BEDACHT

RUBIN –
DER TRUMPF FÜR JEDES DACH.

Der starke Flachdachziegel in 4 Varianten.

Rubin 9V

Variable Decklänge:	370 – 400 mm
Mittlere Deckbreite:	267 mm
Bedarf pro m^2:	9,4 – 10,1 St.
Gewicht pro Stück:	ca. 4,0 kg
Regeldachneigung:	16°
Produktionsort:	Obergräfenhain

MADE IN GERMANY

BRAAS

Rubin 11V

Variable Decklänge:	338 – 373 mm
Mittlere Deckbreite:	233 mm
Bedarf pro m^2:	11,5 – 12,7 St.
Gewicht pro Stück:	ca. 3,4 kg
Regeldachneigung:	16°
Produktionsorte:	Hainstadt/ Heisterholz

MADE IN GERMANY

BRAAS

Durchgezählt: 9V, 11V, 13V und 15V.

Jetzt ist die Rubin-Familie vollständig.

EIN FLACHDACHZIEGEL EROBERT DEUTSCHLANDS DÄCHER.

Beim Dachziegel Rubin trifft besonders harmonische Optik auf technisch durchdachte Innovationen – so entstehen zeitgemäße Dächer mit großer Funktionalität. Denn die V-Ziegel der Rubin-Familie erlauben dank ihrer Verfalzungssysteme eine überdurchschnittlich niedrige Regeldachneigung – bei maximaler Flexibilität durch ein hohes Kopfverschiebespiel.

Rubin 13V

Variable Decklänge:	330 – 360 mm
Mittlere Deckbreite:	225 mm
Bedarf pro m²:	12,3 – 13,5 St.
Gewicht pro Stück:	ca. 3,2 kg
Regeldachneigung:	16°
Produktionsorte:	Obergräfenhain/ Hainstadt

MADE IN GERMANY

BRAAS

Rubin 15V

Variable Decklänge:	330 – 350 mm
Mittlere Deckbreite:	204 mm
Bedarf pro m²:	14,0 – 14,9 St.
Gewicht pro Stück:	ca. 2,9 kg
Regeldachneigung:	16°
Produktionsort:	Hainstadt

MADE IN GERMANY

BRAAS

Ob groß oder klein – ein Rubin passt immer.

Weil das Zubehör stimmt und die Regensicherheit überzeugt.

VORTEIL 1

HIN ODER HER – DAS VERSCHIEBESPIEL SCHAFFT FLEXIBILITÄT.

Rubin 9V, 11V, 13V und 15V verfügen durch ihr Kopfverschiebespiel über viel Variabilität und machen so das Verlegen zu einer flexiblen Sache.

VORTEIL 2

GANZ SICHER EINE HOHE REGENSICHERHEIT.

Flach, flacher, Rubin: Mit einer Regeldachneigung von 16°* bietet das Rubin-Sortiment allen flachen Dachkonstruktionen die passende Auswahl geeigneter Flachdachziegel. Dafür sorgt das jeweils auf die Größe und Form des Ziegels abgestimmte innovative Verfalzungssystem, das den Wasserlauf optimal lenkt.



* Aufgrund der nachgewiesenen besseren Regeneintragssicherheit geringere Regeldachneigung als in den ZVDH Fachregeln Dachziegel/Dachsteine angegeben. Zuordnung der Zusatzmaßnahmen gemäß Braas Verlegeanleitung Dachziegel.

VORTEIL 3

HIER GEHT'S UMS SYSTEM.

Ob Dachdurchgänge, Firstsystem oder zusätzliche Dachsystemteile: In der Rubin-Familie hat jeder Flachdachziegel das in Form und Farbe passende Zubehör. So entsteht eine durchgängige Optik, und alle Komponenten überzeugen durch ihre zuverlässige Funktionalität.

Firstanschlussziegel

Ton Sanilüfter
(oben geschlossen)

Sicherheitspfanne
(aus Aluminium)

(Auszug aus dem umfangreichen Systemangebot für Rubin 13V)

4 STARKE FLACHDACHZIEGEL – JETZT IST DIE RUBIN-FAMILIE KOMPLETT.

Nach Rubin 9V, 11V und 13V ist unser jüngstes und kleinstes Mitglied nun auf dem Markt – der Rubin 15V. Damit bietet Braas für jedes Flachdachziegel-Dach eine passende Variante und macht die Entscheidung für den Rubin zu einer leichten Sache. So ist ein Allrounder entstanden, der mit seinem schönen Deckbild und vielen funktionalen Vorteilen überzeugt.

Uwe Diefenbach, Produktmanager Braas Dachziegel

WIR GARANTIEREN FÜR UNSERE PRODUKTE. 30 JAHRE LANG.

Auf unsere Dachziegel gewähren wir Ihnen eine 30-jährige Material-Garantie sowie eine 10-jährige Zusatz-Garantie auf Frostbeständigkeit.

30 JAHRE
BRAAS MATERIAL-GARANTIE

10 JAHRE
ZUSATZ-GARANTIE AUF FROST-BESTÄNDIGKEIT
auf alle Braas Dachziegel

Rubin 9V.

Rubin 9V



Variable Decklänge:	370 – 400 mm
Mittlere Deckbreite:	267 mm
Bedarf pro m²:	9,4 – 10,1 St.
Gewicht pro Stück:	ca. 4,0 kg
Regeldachneigung:	16°
Produktionsort:	Obergräfenhain

MADE IN GERMANY

BRAAS

FARBPROGRAMM RUBIN 9V.

Matt (Naturrot/Engobe)

Naturrot

Kupferrot

Dunkelbraun

Seidenmatt (Glasur)

Kastanie

Teak

Royalgrau

Tiefschwarz

Anthrazit

Lavarot (Edelengobe)

Vulkanschwarz (Edelengobe)

ZUBEHÖR RUBIN 9V.

Sattelfirst HO

Lüfterziegel

Ortgangziegel

Ton Sanilüfter (oben offen)

(Die Abbildungen zeigen Beispiele aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, in Form und Farbe passend und im System entwickelt.)

Rubin 11V.

FARBPROGRAMM RUBIN 11V.

Matt (Naturrot/Engobe)

Naturrot | Kupferrot | Dunkelbraun | Anthrazit**

Lavarot (Edelengobe) | Graphitgrau* (Edelengobe) | Vulkanschwarz*/** (Edelengobe)

Seidenmatt (Glasur)

Rotbuche | Kastanie | Teak*/** | Tiefschwarz**

Hochglanz (Topline-Glasur)

Tanne*

ZUBEHÖR RUBIN 11V.

Firstanschlussziegel*

Sicherheitspfanne (aus Aluminium)

Konischer First P*

Ton Antennenziegel

(Die Abbildungen zeigen Beispiele aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, in Form und Farbe passend und im System entwickelt.)

* Nicht für alle Rubin 11V Modelle erhältlich.
** Manganbraun durchgefärbt.

Rubin 13V.

UNSERE NR.1

FARBPROGRAMM RUBIN 13V.

Matt (Naturrot/Engobe)

Naturrot

Kupferrot

Dunkelbraun*

Anthrazit*

Graphitgrau (Edelengobe)

Seidenmatt (Glasur)

Rotbuche

Kastanie

Herbstrot

Teak*

Royalgrau

Tiefschwarz*

Hochglanz (Topline-Glasur)

Brillantblau

Tanne

Kristallschwarz*

Brillantschwarz*

* Manganbraun durchgefärbt.

ZUBEHÖR RUBIN 13V.

Ton Sanilüfter (oben geschlossen)

Firstanschlussziegel

Sicherheitspfanne (aus Aluminium)

(Die Abbildungen zeigen Beispiele aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, in Form und Farbe passend und im System entwickelt.)

Rubin 15V.

FARBPROGRAMM RUBIN 15V.

Matt (Naturrot/Engobe)

Naturrot

Kupferrot

Dunkelbraun

Schiefergrau

Anthrazit*

Graphitgrau (Edelengobe)

Seidenmatt (Glasur)

Kastanie

Tiefschwarz*

* Manganbraun durchgefärbt.

ZUBEHÖR RUBIN 15V.

Firstanschlussziegel

Lüfterziegel

Sicherheitspfanne (aus Aluminium)

Ton Sanilüfter (oben offen)

(Die Abbildungen zeigen Beispiele aus dem umfangreichen Zubehörprogramm, in Form und Farbe passend und im System entwickelt.)

DAS DECKT SICH MIT VIELEN WÜNSCHEN.

Ein mit einem Rubin-Ziegel gedecktes Dach sieht einfach gut aus und überzeugt durch sein besonders ausgewogenes und harmonisches Deckbild.

Freie Auswahl.

Noch ein Trumpf: Individualität.

Neben ihren unterschiedlichen Varianten überzeugt die Rubin-Familie auch durch unterschiedliche Oberflächen und eine Vielzahl an Farben. So lassen sich auch alle optischen Wünsche an ein mit innovativen Flachdachziegeln gedecktes Dach mühelos erfüllen.

* Nicht für alle Rubin 11V Modelle erhältlich.
** Manganbraun durchgefärbt.

BRAAS
ALLES GUT BEDACHT

Verkaufsregionen und Läger

Obergräfenhain
Verkaufsregion und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin
Verkaufsregion
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Rehfelde
Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt
Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf
Verkaufsregion und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt
Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 47

Heisterholz
Verkaufsregion und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge
Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim
Verkaufsregion und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen
Verkaufsregion und Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm
Verkaufsregion und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 470

Hainstadt
Verkaufsregion und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen
Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg
Verkaufsregion und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim
Verkaufsregion und Lager
Braas & Schwenk-Straße 50
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Nürnberg/Herzogenaurach
Verkaufsregion und Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 903321
F 09132 903329

Braas Innendienst

Telefon: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: innendienst@braas.de

Braas Anwendungsberatung

Telefon: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@braas.de

Braas GmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, D-61440 Oberursel
T +49 6171 61 014 **F** +49 6171 61 2300 www.braas.de

www.facebook.com/BraasDeutschland

BMI

GD 482 DD 10.000 Stand 05/2018 Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Technischer Stand 05/2018